



## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «ВЕН-ТАЖ»

Тел./факс: (343) 305-02-07 , 361-23-00

Сайт: [www.ventag66.ru](http://www.ventag66.ru) e-mail: [pomelova@ventag66.ru](mailto:pomelova@ventag66.ru) ИНН 6674350595 КПП 667401001  
ОГРН 1106674004360

Фасовка: 25кг, 30кг, 50кг

Мелкая фасовка: 0,8кг, 0,9кг, 1кг, 2,5кг, 2,7кг – цена по согласованию

Производим колеровку лакокрасочных материалов по каталогам: RAL, Symphony, NCS и др.

Кремнийорганические (КО)	Фасовка	Цена за кг с НДС От 100 кг	Цена за кг с НДС До 100 кг
Наименование	Фасовка	Цена	Цена
Грунт КО 052	25.0	158,0	182,0
Грунт КО 0170 +500С	25.0	298,0	345,0
Эмаль КО 83 серебристая	18.0	228,0	262,0
Эмаль КО 84	25.0	418,0	479,0
Эмаль КО 88 серебристая +500 С	18.0	312,0	358,0
Эмаль КО 168	25.0	115,0	132,0
Эмаль КО 174	25.0	115,0	132,0
Эмаль КО 174 серебристая	18.0	189,0	225,0
Эмаль КО 174 ТУ 6-02-576-87 -30С/+150С (в/к)	25.0	235,0	268,0
Эмаль КО 174М -30С/+150С	25.0	123,0	142,0
Эмаль КО 198 -60С/+300С	25.0	115,0	132,0
Эмаль КО 198 -60С/+300С ТУ 6-02-841-74 (в/к)	25.0	226,0	268,0
Эмаль КО 811 +200С	25.0	158,0	188,0
Эмаль КО 811 +400С (зеленый, черный, серебристый)	25.0	310,0	355,0
Эмаль КО 813 2К серебристая +500С (23+2)	25.0	268,0	307,0
Эмаль КО 814 +200С	25.0	188,0	217,0
Эмаль КО 814 +400 С (зеленый, черный, серебристый)	18.0	310,0	356,0
Эмаль КО 834 2К (23,3+1,7 кг)	25.0	287,0	328,0
Эмаль КО 859 2К серебристая	18.0	287,0	328,0
Эмаль КО 868 +400 (серебристая)	18.0	282,0	322,0
Эмаль КО 870 + 600С	25.0	284,0	353,0
Эмаль КО 983 2К (20+5) (только кр/коричневая)	25.0	232,0	267,0
Эмаль КО 1012	25.0	117,0	135,0
Эмаль КО 1112	25.0	117,0	135,0
Эмаль КО 1243	25.0	117,0	135,0
Эмаль КО 8101 +200	25.0	163,0	187,0
Эмаль КО 8101 +600	25.0	215,0	248,0

Эмаль КО 8101 +200 в/к	25.0	398,0	458,0
Эмаль КО 8104 серебристая +600С	18.0	245,0	278,0
Эмаль КО 8111 термостойкая +600С	25.0	317,0	365,0
<b>ВЛ/СП</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Грунт ВЛ 02	25.0	218,0	238,0
Грунт ВЛ 09	25.0	218,0	238,0
Грунт ВЛ 023 (20,8 кг + 4,2 кг)	25.0	218,0	238,0
Эмаль ВЛ 515(бензо-маслостойкая)	25.0	218,0	238,0
Эмаль СП 1266С	25.0	167,0	187,0
<b>Грунт ФЛ 03К/Ж красно-коричневый/желтый</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Грунт ФЛ03К ТУ 6-10-820-75	25.0	108,0	124,0
Грунт ФЛ03Ж ТУ 6-10-820-75	25.0	108,0	124,0
Грунт ФЛ 086 ГОСТ 16302-79 (24 основа+1 сик. НФ-1)	25.0	145,0	164,0
<b>ЭМАЛЬ МЛ</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Эмаль МЛ 12	25.0	122,0	139,0
Эмаль МЛ 12 ТУ серебристая	18.0	205,0	234,0
Эмаль МЛ 1100	25.0	127,0	147,0
Эмаль МЛ 1110	25.0	127,0	147,0
Эмаль МЛ 1120	25.0	127,0	147,0
Эмаль МЛ 1150	25.0	153,0	175,0
Эмаль МЛ 152	25.0	242,0	277,0
Эмаль МЛ 165	25.0	204,0	235,0
Эмаль МЛ 165 серебристая	18.0	215,0	245,0
Эмаль МС 17 (Черная, серая и желто-коричневая)	25.0	204,0	235,0
<b>Отвердитель к эмали МЛ</b>	<b>5.0</b>	<b>486,0</b>	<b>486,0</b>
<b>Отвердитель ИЗУР-021</b>	<b>5.0</b>	<b>995,0</b>	<b>995,0</b>
<b>Нитроцеллюлозные (НЦ)</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Эмаль НЦ 132 матовая	25.0	119,0	137,0
Эмаль НЦ 132 п/мат	25.0	148,0	169,0
Эмаль НЦ 132 глянец	25.0	167,0	187,0
Эмаль НЦ 132 серебристая	18.0	198,0	227,0
Эмаль НЦ 11	25.0	142,0	164,0

Эмаль НЦ 25	25.0	128,0	145,0
Эмаль НЦ 184 черная ГОСТ 18335-83	25.0	145,0	167,0
Эмаль НЦ 1125	25.0	138,0	158,0
Эмаль НЦ 5123 ГОСТ 7462-73	25.0	147,0	169,0
Шпатлевка НЦ 008 (серая, кр.коричневая, защитная)	25.0	185,0	215,0
Алкидные (ПФ), Масляные ( МА)	Фасовка	От 100 кг	До 100 кг
Наименование	Фасовка	Цена	Цена
Грунт ПФ 020	25.0	117,0	135,0
Грунт Эмаль ПФ 100 ГОСТ Р 51691-2008	25.0	132,0	152,0
Эмаль ПФ 115 белая, насыщенные цвета	25.0	104,0	119,0
Эмаль ПФ 115 серая	25.0	99,0	115,0
Эмаль ПФ 115 красно-коричневая, черная	25.0	94,0	108,0
Эмаль ПФ 115 б/с	25.0	127,0	145,0
Эмаль ПФ 133	25.0	102,0	117,0
Эмаль ПФ 167	25.0	108,0	125,0
Эмаль ПФ 188 светлые цвета	25.0	108,0	125,0
Эмаль ПФ 188 насыщенные цвета	25.0	114,0	131,0
Эмаль ПФ 218 ХС (24кг+1,2 сиккатив НФ-1)	25,2	133,0	154,0
Эмаль ПФ 266 для пола	25.0	99,0	114,0
Эмаль ПФ 910	25.0	127,0	145,0
Эмаль ПФ 1189 серебристая	18.0	172,0	195,0
Шпатлевка ПФ 002	25.0	127,0	145,0
Краска МА 011 (Белила цинковые густотерые МА 011)	25.0	105,0	128,0
МА-011-2 белая	25.0	105,0	128,0
Краска МА густотертая	25.0	105,0	128,0
Краска МА 015	25.0	105,0	128,0
Краска МА 0115 мумия сурик железный	25.0	105,0	128,0
Краска МА 021	25.0	128,0	147,0
Эмаль МА 15	25.0	105,0	128,0
Эмаль МА 22	25.0	105,0	128,0
Эмаль МА 25	25.0	105,0	128,0
Эмаль алкидная д/радиаторов	25.0	145,0	168,0
Сурик свинцовый	25.0	105,0	128,0
Сурик железный	25.0	105,0	128,0
Сурик свинцовый М1	25.0	105,0	128,0
Глифталевый (ГФ),по ржавчине 3 в 1	Фасовка	От 100 кг	До 100 кг
Наименование	Фасовка	Цена	Цена
Грунт ГФ 017	25.0	99,0	114,0

Грунт ГФ 020	25.0	117,0	135,0
Грунт ГФ 021 серый, красно-корич.	25.0	82,0	94,0
Грунт ГФ 021 б/с	25.0	91,0	105,0
Грунт ГФ 0119	25.0	102,0	115,0
Грунт ГФ 0163	25.0	102,0	115,0
Эмаль ГФ 92 ХС (ХК)	25.0	144,0	166,0
Эмаль ГФ 1426	25.0	127,0	144,0
Грунт Эмаль по ржавчине 3 в 1	25.0	155,0	187,0
Грунт Эмаль 3 в1 по ржавчине RAL 9006/9007 (кг)		257,0	298,0
Грунт Эмаль по ржавчине 3 в 1 б/с	25.0	195,0	227,0
Грунт Эмаль 3 в1 по ржавчине б/с (высыхание 1 час) глянец ГОСТ Р 51691-2008	25.0	185,0	207,0
Грунт Эмаль Б/С антикор. -20С	25.0	185,0	207,0
<b>Акриловые (АК)/Дорожная</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Грунт АК 069 желтый	25.0	139,0	159,0
Грунт АК 070 желтый ГОСТ 25718-83	25.0	122,0	139,0
Грунт АК 0209 2К	25.0	185,0	205,0
Грунт АК 0293 2К	25.0	215,0	239,0
Грунт Эмаль акрил-каучуковая -40С ТУ 2312-010-25063705-2015	25.0	248,0	285,0
Краска АК 15	25.0	159,0	185,0
Краска АК 124	25.0	132,0	152,0
Краска АК 501	25.0	125,0	142,0
Краска АК 511 ТУ дорожная белая	25.0	114,0	131,0
Краска АК 511 ТУ дорожная цветная	25.0	122,0	139,0
Эмаль АК 575 ТУ 2313-005-548-59061-2005	25.0	295,0	335,0
Эмаль АК 1379 2К	25.0	249,0	287,0
Эмаль АС 182	25.0	135,0	155,0
Эмаль АС 5305 2К	25.0	249,0	287,0
Эмаль АС 5307	25.0	135,0	155,0
Краска желтая (люминисцентная/флюоресцентная)	10.0	4985	4985,0
Краска АС 554 флюоресцентная оранжево-желтая	10.0	3200	3200,0
Стеклошарики (30% от массы краски.)	1.0	108,0	125,0
Холодный пластик дорожный 2К		272,0	312,0
Краска 2К пластик д/дорожной разметки		378,0	435,0
<b>Алкид-уретановые (АУ)</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Грунт Эмаль АУ	25.0	165,0	188,0

Грунт Эмаль АУ 0167	25.0	165,0	188,0
Грунт АУ 0179 ТУ 2312-179-00209711-2007 (25 кг)	18.0	215,0	245,0
Грунт АУ 0179 ТУ 2312-179-00209711-2007 (18 кг) в/к	18.0	298,0	348,0
Грунт Эмаль АУ 1-201	25.0	215,0	248,0
Грунт Эмаль АУ 3 в 1 ТУ 20.30.22-013-59304847-2017	25.0	185,0	215,0
Эмаль АУ 167 ТУ 2312-008-250637050-2013	25.0	135,0	155,0
Эмаль АУ ТУ 2312-008-25063705-2013	25.0	168,0	195,0
Эмаль АУ 1356	25.0	255,0	287,0
Эмаль АУ 1518 Р ТУ 231340-003-25063705-2013	25.0	215,0	245,0
Эмаль АУ 1524 2К (20,8+2,2)	23.0	335,0	395,0
Эмаль АУ 1529 серая	25.0	225,0	258,0
<b>Битумные (БТ )</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Краска БТ 177 серебристая ГОСТ 5631-74 (в/к)	20.0	178,0	207,0
Лак БТ 99 черный	20.0	108,0	125,0
Лак БТ 123 черный	20.0	108,0	125,0
Лак БТ 577 черный	20.0	98,0	112,0
Лак БТ 987	18.0	141,0	165,0
Лак БТ 988	18.0	141,0	165,0
Лак БТ 5100 черный	20.0	108,0	125,0
Мастика МБР 65	20.0	88,0	102,0
Мастика битумная		110,0	127,0
Мастика битумная ХТ 7000		365,0	425,0
Праймер битумный	20.0	107,0	122,0
<b>Водно-дисперсионные (ВД). Краска белая, матовая, если не прописано иное</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Бетон контакт	12.0	89,0	102,0
Бетоксил Грунт Аналог	14.0	195,0	225,0
Бетоксил Эмаль Аналог	14.0	215,0	245,0
Грунт изолирующий акриловый ВД АК 133	10.0	185,0	215,0
Грунт ВД-АК 0301 (Бетонконтакт)	12.0	89,0	102,0
Грунтовка акриловая антисептик	10.0	48,0	54,0
Грунт акриловый концентрированный ГОСТ 28196-89	10.0	47,0	53,0
Грунт акриловый интерьерный ГОСТ 28196-89	10.0	32,0	38,0
Грунт акриловый универсальный ГОСТ28196-89 (глубокого проникновения)	10.0	38,0	45,0
Грунт ВД АК 015 ГОСТ 52020-2008	10.0	38,0	45,0

Грунт ВД АК 011 глубокого проникновения	10.0	42,0	47,0
Грунт ВД АК 011 по ржавчине (наносится только при плюсовой температуре)	10.0	247,0	287,0
Грунт акриловый ВАК 01У	10.0	58,0	65,0
Грунт ВД АК 003 концентрат	10.0	445,0	507,0
Грунт ВД АК 004	10.0	479,0	545,0
Грунт ВД АК 0119 антикоррозионный ТУ 2316-006-13938162-2005	15.0	287,0	327,0
Грунт ВД АК по металлу акриловый б/с серый,красно-коричневый ТУ 231340-003-25063705-2013 (высыхание 1 час)	10.0	217,0	242,0
Грунт Эмаль по металлу акриловая водная	10.0	255,0	275,0
Грунт Эмаль по металлу акриловая водная антикорр (цветная)		289,0	335,0
Грунт Эмаль по МЕТАЛЛУ ВД АК акриловая (внутренние работы)	10.0	198,0	228,0
Грунтовка глубокого проникновения с антистатиком ( ГАИМС)	10.0	217,0	242,0
Грунтовка глубоко проникающая универсальная против плесени ГОСТ Р 52020-2003	10.0	48,0	58,0
Краска для тентов резиновая серая	10.0	335,0	385,0
Краска резиновая (яркие цвета)	10.0	500,0	575,0
Краска для потолков белая матовая	15.0	45,0	53,0
Краска для стен и потолков белая матовая	15.0	45,0	53,0
Краска интерьерная моющаяся белая матовая	15.0	62,0	71,0
Краска фасадная белая матовая	15.0	78,0	90,0
Краска ВД АК глянцевая белая	15.0	245,0	285,0
Краска ВД АК для бетона белая	5.0	185,0	215,0
Краска ВД АК для бетона синяя	5.0	198,0	227,0
Краска ВД моющаяся стойкая к дез.растворам белая матовая	15.0	119,0	139,0
Краска ВД АК 11 белая матовая	15.0	78,0	90,0
Краска ВД АК 15 (Краска для бетонных полов)	15.0	199,0	242,0
Краска ВД АК 21 белая глянec ТУ 2316-017-45711164-2010	15.0	229,0	263,0
Краска ВД АК 101 (фасад) белая матовая	15.0	78,0	90,0
Краска ВД АК 109 (фасад) белая матовая	15.0	78,0	90,0
Краска ВД АК 111 (фасад) белая матовая	15.0	89,0	102,0
Краска ВД АК 111 (для радиаторов)	10.0	215,0	245,0
Краска ВД АК 115 белая матовая	15.0	78,0	90,0

Краска ВД АК 117 белая матовая	15.0	118,0	135,0
Краска ВД АК 125 внутренних работ белая матовая	15.0	108,0	124,0
Краска ВД АК 125 наружных работ белая матовая	15.0	115,0	129,0
Краска ВД АК 125 для металлических изделий	15.0	305,0	345,0
Краска ВД АК 153А/АР	15.0	265,0	299,0
Краска ВД АК 154 г/м (Краска по металлу)	15.0	265,0	299,0
Краска ВД АК 155А	15.0	258,0	298,0
Краска ВД АК 171 (шагрень-волна)	15.0	109,0	128,0
Краска ВД АК 191	15.0	215,0	245,0
Краска ВД АК 201 белая матовая	15.0	62,0	72,0
Краска ВД АК 202 белая матовая	15.0	55,0	64,0
Краска ВД АК 205 белая матовая	15.0	62,0	72,0
Краска ВД АК 211 белая матовая	15.0	56,0	65,0
Краска ВД АК 216 белая матовая	15.0	62,0	72,0
Краска ВД АК 449	15.0	318,0	368,0
Краска ВД АК 502	15.0	269,0	299,0
Краска ВД АК 516 белая (дорожная) ГОСТ Р 52575-2006	10.0	255,0	295,0
Краска ВД 554 огнезащитная по металлу белая	10.0	505,0	585,0
Краска ВД АК 1179 белая матовая	15.0	119,0	139,0
Краска ВД АК 1179 белая глянец	15.0	230,0	265,0
Краска ВД АК 1179 цветная глянец	15.0	245,0	285,0
Краска ВД АК 1180 белая матовая	15.0	62,0	72,0
Краска ВД АК 1-172 ТУ 2316-0172-25063705-2015 белая матовая	15.0	287,0	328,0
Краска ВД АК 1805 (фасад) белая матовая	15.0	69,0	81,0
Краска ВД АК 2180 белая матовая	15.0	58,0	68,0
Краска ВД ВА 17 белая матовая	15.0	75,0	87,0
Краска ВД ВА 27А белая матовая	15.0	56,0	64,0
Краска ВД ВА 224 (повышенная влажность) белая матовая	15.0	71,0	82,0
Краска ВЭАК 1180 белая матовая	15.0	71,0	82,0
Краска ВЭАК 1181 глянец белая	15.0	229,0	265,0
Краска ВД КЧ 22 белая матовая	15.0	52,0	58,0
Краска ВД КЧ 26 белая матовая	15.0	62,0	71,0
Краска ВД КЧ 26 А (простая) белая матовая	15.0	52,0	58,0
Краска Грунт ВД КЧ 124В (для металла) (быстросох)	15.0	265,0	299,0
Краска Грунт ВД КЧ 124М (для металла)	15.0	245,0	285,0
Краска ВД КЧ 183 ГОСТ 28196-89 белая матовая	15.0	55,0	64,0
Краска ВД КЧ 577 белая матовая	15.0	73,0	84,0
Краска ВД КЧ 577 акриловая для деревьев белая матовая	15.0	79,0	92,0
Краска для стеклообоев ТУ 2312-005-25063705-2015 белая матовая	15.0	107,0	124,0
Краска акриловая по бетону белая матовая	25.0	165,0	189,0

Краска акриловая по металлу	10.0	245,0	285,0
Краска акриловая для бетонных полов	10.0	215,0	245,0
Краска силикатная ГОСТ 28196-89 серый	12.0	118,0	139,0
Краска силикатная ГОСТ 28196-89 остальные цвета	12.0	135,0	155,0
Краска силикатная для стен белая матовая	15.0	57,0	65,0
Краска акриловая КА 24	15.0	59,0	69,0
Пропитка акриловая	10.0	72,0	84,0
Эмаль для радиаторов	10.0	218,0	255,0
Эмаль акриловая универсальная	10.0	235,0	265,0
Шпатлевка по дереву		92,0	107,0
Шпатлевка финишная	25.0	79,0	92,0
Шпатлевка клеевая	25.0	55,0	64,0
<b>Грунт/Эмаль ХВ,ХС,ХП</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Грунт ХВ 050	25.0	145,0	165,0
Грунт Эмаль ХВ 0278	25.0	118,0	135,0
Грунт Эмаль ХВ 0278 серебристая	18.0	207,0	237,0
Эмаль ХВ 16	25.0	118,0	135,0
Эмаль ХВ 16 серебристая	18.0	207,0	237,0
Эмаль ХВ 110	25.0	127,0	147,0
Эмаль ХВ 113	25.0	127,0	147,0
Эмаль ХВ 114	25.0	127,0	147,0
Эмаль ХВ 124	25.0	118,0	135,0
Эмаль ХВ 125 серебристая	18.0	235,0	275,0
Эмаль ХВ 161	25.0	118,0	135,0
Эмаль ХВ 519 защитная	25.0	127,0	147,0
Эмаль ХВ 518 У-1	25.0	144,0	165,0
Эмаль ХВ 518 защитная в/к	18.0	248,0	287,0
Эмаль ХВ 714	25.0	135,0	155,0
Эмаль ХВ 785	25.0	118,0	135,0
Эмаль ХВ 1100	25.0	127,0	147,0
Эмаль ХВ 1110	25.0	127,0	147,0
Эмаль ХВ 1120	25.0	127,0	147,0
Эмаль ХВ 7141 2К	25.0	235,0	275,0
Грунт ХС 010	25.0	108,0	124,0
Грунт ХС 059 1К	25.0	136,0	147,0
Грунт ХС 059 2К (24,3+0,7) ГОСТ 23494-79 (в/к)	25.0	205,0	235,0
Грунт ХС 068	25.0	108,0	124,0
Эмаль ХС 76У	25.0	148,0	171,0
Эмаль ХС 119	25.0	178,0	205,0
Эмаль ХС 416	25.0	185,0	215,0
Эмаль ХС 416 серебристая	25.0	295,0	335,0



Эмаль ХС 436 2К	20.0	238,0	262,0
Эмаль ХС 527	25.0	168,0	193,0
Эмаль ХС 710	25.0	148,0	174,0
Эмаль ХС 710 RAL 9006	25.0	325,0	368,0
Эмаль ХС 717 (с алюминиевой пудрой) (19,75 кг+2кг +3,25кг ПАП)	25.0	215,0	245,0
Эмаль ХС 720	25.0	155,0	178,0
Эмаль ХС 759 1К	25.0	174,0	199,0
Эмаль ХС 759 2К (24,2+0,80)	25.0	225,0	255,0
Эмаль ХС 5146 2К	25.0	165,0	195,0
Эмаль ХП 799	25.0	237,0	269,0
<b>Эпоксидные (ЭП)</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Грунт ЭФ 065	25.0	215,0	237,0
Грунт ЭП 057 1К	25.0	145,0	165,0
Грунт ЭП 057 2К цинконаполненный (5% отверд.)	25.0	285,0	325,0
Грунт ЭП 076 2К	25.0	275,0	315,0
Грунт ЭП 0199 2К	25.0	215,0	237,0
Грунт ЭП 0259 2К	25.0	215,0	237,0
Грунт ЭП 0287 2К	25.0	235,0	265,0
Грунт ЭП 0439 2К	25.0	275,0	315,0
Грунт Эмаль Эпоксидная Толстослойная	25.0	385,0	437,0
Эмаль ЭП 46 2К	25.0	255,0	295,0
Эмаль ЭП 51	25.0	255,0	295,0
Эмаль ЭП 56 2К ТУ 6-10-1243-77 (24+1 кг)	25.0	225,0	255,0
Эмаль ЭП 140 1К серебристая	18.0	227,0	265,0
Эмаль ЭП 140 1К	25.0	144,0	165,0
Эмаль ЭП 140 2К (19+6+2.5) серебристая	27.0	355,0	398,0
Эмаль ЭП 140 2К (19+6) желтая, т/красная,защитная,черная	25.0	255,0	295,0
Эмаль ЭП 140 2К (19,5+6,5) остальные цвета	26.0	255,0	295,0
Эмаль ЭП 255 1К	25.0	168,0	193,0
Эмаль ЭП 255 2К	25.0	215,0	238,0
Эмаль ЭП 275 2К	25.0	225,0	255,0
Эмаль ЭП 439 2К серая ТУ 2312-007-25063705-2016 (25 кг)	25.0	258,0	295,0
Эмаль ЭП 525 1К (матовая, полуматовая)	25.0	168,0	195,0
Эмаль ЭП 525 2К защитная, серая, т/зеленая, т/серый, т/красный	25.0	245,0	275,0

Эмаль ЭП 567 2К	25.0	265,0	299,0
Эмаль ЭП 733 2К	25.0	245,0	278,0
Эмаль ЭП 773 1К антикоррозийная (зеленая, кремовая)	25.0	168,0	193,0
Эмаль ЭП 773 2К антикоррозийная (зеленая, кремовая)	25.0	215,0	244,0
Эмаль ЭП 969 2К салатная (18,25+ 6,75)	25.0	275,0	312,0
Эмаль ЭП 1143 2К	25.0	235,0	275,0
Эмаль ЭП 1155 2К (20.5 основа+4.5 кг отв)	25.0	225,0	255,0
Эмаль ЭП 1236 1К (матовая)	25.0	168,0	193,0
Эмаль ЭП 1236 2К (матовая)	25.0	225,0	255,0
Эмаль ЭП 1236 2К серебристая (матовая)	25.0	318,0	365,0
Эмаль ЭП 1267 2К (22,5+2,5)	25.0	245,0	278,0
Эмаль ЭП 1294 2К	25.0	225,0	255,0
Эмаль ЭП 5116 1К	25.0	145,0	165,0
Эмаль ЭП 5116 2К ТУ (16,6+8,4) (д/бетонного пола)	25.0	228,0	265,0
Эмаль ЭП 5155 1К	25.0	245,0	285,0
Эмаль ЭП 5285 2К	25.0	245,0	285,0
Эмаль ЭП 5287 2К	25.0	245,0	285,0
Эмаль ЭП 5308 2К ТУ 6-27-230-2001	25.0	235,0	265,0
Эмаль ЭП 5327 1К дорожная ТУ 2312-026-05015319-99	25.0	215,0	237,0
Эмаль ЭП 5327 2К дорожная ТУ 2312-026-05015319-99	25.0	245,0	275,0
Эмаль ЭП 9111	25.0	235,0	265,0
Шпатлевка ЭП 0010 2К (23+2)	25.0	248,0	287,0
Шпатлевка ЭП 0020 2К (23+2)	25.0	352,0	407,0
<b>ОС</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
ОС 12 03 ТУ 84-725-74	25.0	155,0	178,0
ОС 12 03 ТУ 84-725-74 серебристая	18.0	227,0	255,0
ОС 51 03 +400С 2К	25.0	228,0	258,0
ОС 52-20 2К ТУ 84-725-78 (24+1)	25.0	318,0	358,0
ОС 52 21 +400С	25.0	318,0	358,0
<b>РАСТВОРИТЕЛИ</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Р 646 ГОСТ 18188-72	10.0л/8кг	950	
Р-5/Р-4 ГОСТ 7827-74	10.0л/8кг	1020	
Р-6 ГОСТ 7827-74	10.0л/8кг	1168	
Р 12	10.0л/8кг	1127	

Ксилол	10.0л/8кг	950	
Сольвент	10.0л/8кг	1140	
Уайт-Спирит ГОСТ 3134-78	10.0л/8кг	950	
Олифа Оксоль ГОСТ 190-78	10.0л/8кг	1080	
Преобразователь Ржавчины	25.0	215	
Смывка СД ТУ 6-10-1088-76	10.0	187	
Смывка СП-7 ТУ 6-1-1088-76	10.0	169	
<b>ЛАКИ</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
ПАП-1	1 кг	438,0	
ПАП-2	1 кг	438,0	
Лак Акриловый	18.00	228,0	255,0
Лак защитный органический	18.00	228,0	255,0
Лак АК 113	18.0	285,0	328,0
Лак АК 593	18.0	235,0	268,0
Лак АС 528	18.0	245,0	275,0
Лак АУ д/паркета	18.0	225,0	255,0
Лак алкидный антисептик д/дерева темный дуб	18.0	205,0	237,0
Лак ГФ 95	18.0	188,0	218,0
Лак ГФ 166	20.0	235,0	275,0
Лак МЛ 92	18.0	199,0	229,0
Лак НЦ 62 ТУ 2314-064-00204224-2009	18.0	299,0	342,0
Лак НЦ 134 б/цв	18.0	228,0	258,0
Лак НЦ 218	18.0	228,0	258,0
Лак НЦ 551	20.0	228,0	258,0
Лак НЦ 2144	20.0	235,0	275,0
Лак ПУ	18.0	395,0	450,0
Лак ПФ 170 с алюм.пудрой	20.0	248,0	285,0
Лак ПФ 170	18.00	225,0	255,0
Лак ПФ 171	18.00	168,0	194,0
Лак ПФ 231	18.0	199,0	229,0
Лак ПФ 283 в/с	18.0	168,0	194,0
Лак ПЭ 9180	18.0	425,0	535,0
Лак СП 795	18.0	248,0	284,0
Лак ХВ 148	18.0	225,0	255,0
Лак ХВ 724	18.0	168,0	194,0
Лак ХВ 784	18.0	168,0	194,0
Лак ХВ 5179	18.0	215,0	245,0

Лак ХП 734	18.0	215,0	245,0
Лак ХС 76	18.0	192,0	219,0
Лак ХС 701 БГ	20.0	215,0	245,0
Лак ХС 701 Б	20.0	228,0	259,0
Лак ХС 724	18.0	215,0	245,0
Лак ЭП 730 2К бесцветный (20кг+5кг)	25.0	232,0	267,0
Лак ЭП 741 2К	25.0	385,0	442,0
Лак ЭР 1-30	18.0	755,0	943,0
Лак Яхтный	18.0	235,0	265,0
Морилка		188,0	218,0
УР/УРФ	Фасовка	От 100 кг	До 100 кг
Наименование	Фасовка	Цена	Цена
Грунт УР 0173	25.0	295,0	338,0
Грунт УР 0273 В 2К	25.0	428,0	488,0
Грунт УР цинконаполненный ТУ 2313-009-25063705-2015	25.0	469,0	539,0
Грунт Эмаль УР 1-202	25.0	235,0	275,0
Грунт Эмаль УР 1524 2К (20,8+2,2)	23.0	336,0	386,0
Эмаль Уретановая	25.0	155,0	175,0
Эмаль УР 11	25.0	285,0	327,0
Эмаль УРФ 1128 ТУ 2312-001-11914849-2011	25.0	169,0	193,0
	Фасовка	От 100 кг	До 100 кг
Наименование	Фасовка	Цена	Цена
Грунт для бетонных полов б/с ТУ 231340-003-25063705-2013	25.0	158,0	186,0
Грунт по металлу акриловый б/с (высыхание 1 час) ГОСТ28196-89		158,0	186,0
Грунт по металлу фенольный б/с (высыхание 3 часа) ТУ 231340-003-25063705-2013	25.0	158,0	186,0
Грунт полисилоксановый	25.0	245,0	278,0
Грунт Эмаль полисилоксановая ТУ 2312-009-25063705-200-15	25.0	450,0	502,0
Грунт ПУ 2К ТУ 2312-004-25063705-2013 (основа 23 кг +отв 2,2 кг)	25.0	396,0	440,0
Эмаль ПУ 2К ТУ 2312-004-25063705-2013 (основа 23 кг +отв 2,2 кг)	25,2	420,0	468,0

Краска для бетонных полов глянцевая ТУ 2313-022-98310821-09	25.0	376,0	428,0
Эмаль 1К полисилоксановая белая (кг)	25.0	283,0	325,0
Эмаль ПУ УР 1012 2К ( 17.5 кг основа+2.5 кг отвердитель изоционат) ТУ 2312-004-38829474-2015	20.0	318,0	365,0
Грунт Эмаль по металлу антикоррозионная (аналог «Нержамет»)	25.0	255,0	295,0
Грунт Эмаль б/с ТУ 2312-010-25063705-2015 (аналог "Унипол "Б")	25.0	245,0	275,0
Грунт Эмаль (СБЭ-111 "Унипол" марки "Б")	25.0	191,0	217,0
Грунт Эмаль (аналог СБЭ-111 Унипол марки "АУ")	25.0	219,0	251,0
Грунт Эмаль (аналог СБЭ-111 "Унипол" марки "АМ")	25.0	191,0	217,0
Грунт Эмаль (аналог СБЭ-111 "Унипол" марки "АЦ")	25.0	439,0	498,0
Грунт (аналог СБЭ-111 Унипол ЭП)	25.0	219,0	251,0
Грунт Эмаль на основе полиолефина	25.0	199,0	212,0
Грунт Эмаль АФ (подойдет как аналог MASSCOAT 155T)	25.0	195,0	208,0
Грунт ZN ПУ 2К ТУ 2313-004-25063705-2013	25.0	506,0	567,0
Грунт Эмаль цинконаполненная (96%)	25.0	487,0	545,0
Грунт Эмаль цинконаполненная	25.0	296,0	339,0
Эмаль цинконаполненная (90%)	25.0	635,0	734,0
Грунт Эмаль химстойкая	25.0	285,0	328,0
Наливной пол ПУ 2К полуглянцевый (кг)		453,0	527,0
Пропитка д/бетонного пола ПУ 1К (кг)		439,0	490,0
Грунт Пропитка ЭП д/наливного пола		355,0	402,0
Покрытие ЭП наливной пол		388,0	444,0
Лак ЭП д/наливного пола		438,0	489,0
<b>Пропитка по дереву АЛКИДНАЯ</b>	<b>Фасовка</b>	<b>От 100 кг</b>	<b>До 100 кг</b>
<b>Наименование</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена</b>	<b>Цена</b>
Иней	18.0	186,0	208,0
Дуб	18.0	186,0	208,0
Калужница	18.0	186,0	208,0
Клен	18.0	186,0	208,0
Красное	18.0	186,0	208,0
Дерево,орех	18.0	186,0	208,0
Палисандр	18.0	186,0	208,0
Рябина	18.0	186,0	208,0

Слива	18.0	186,0	208,0
Сосна	18.0	186,0	208,0
Махагон	18.0	186,0	208,0
Груша	18.0	186,0	208,0
Орегон	18.0	186,0	208,0
Бесцветный	18.0	186,0	208,0

- Большой ассортимент сопутствующих материалов: кисти, валики, перчатки, миксеры, пистолеты для монтажной пены и т.д.

- В наличии и под заказ весь ассортимент **СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!**

- **ОТПРАВКА ФУРАМИ, КОНТЕЙНЕРАМИ, ВАГОНАМИ ПРЯМО ДО ВАШЕГО СКЛАДА, ОБЪЕКТА.**